

# SILICONE REMOVER “Strawberry”

CF Очиститель силикона с запахом клубники

**Описание**

Очиститель с запахом клубники на основе летучих органических растворителей для первоначальной очистки старого/заводского лакокрасочного покрытия, поверхностей, обработанных грунтами и наполнителями, а также пластиков от смол, силикона, масел, смазок, шлифовальной пыли и других загрязнений.

Очиститель нетоксичен и не вызывает разрушения озонового слоя.

**Область применения:**

- очистка поверхностей перед нанесением вспомогательных и лакокрасочных материалов, также после операций шлифования в процессе окраски легковых автомобилей и коммерческого транспорта

**Продукты**

**7-550-1000**                      Жидкость для удаления силикона 1 л

**7-550-5000**                      Жидкость для удаления силикона 5 л



**Подложки**

Металлические и пластиковые детали, полиэфирные шпатлевки, грунты, наполнители, полностью отвержденное старое или свежее лакокрасочное покрытие.

# SILICONE REMOVER “Strawberry”

CF Очиститель силикона с запахом клубники

## ПОДГОТОВКА и НАНЕСЕНИЕ

	- готова к нанесению
 <b>Очистка</b>	- очистите поверхность, используя Жидкость для удаления силикона - наносите средство распылением, тканью или губкой
<p>Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах безопасности наших продуктов и спецификациях ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.</p>	

## РЕКОМЕНДАЦИИ по ПРИМЕНЕНИЮ

### Примечания

- Использовать CF Жидкость для удаления силикона перед и после каждой операции шлифования
- При работе с чувствительными к растворителям материалами проверять воздействие CF Жидкость для удаления силикона на эти материалы с целью предотвращения последующего отслаивания лакокрасочного покрытия
- Не давайте Жидкости высыхать на обрабатываемой поверхности
- Удалять остатки Жидкости протирочной салфеткой
- Только для профессионального применения! Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.

# SILICONE REMOVER “Strawberry”

CF Очиститель силикона с запахом клубники

Продукты	Упаковка	Срок хранения при 20°C	Плотность	Цвет
		(лет)	(г/см <sup>3</sup> )	
7-550-1000	Банка, 1 л	1	0.765	бесцветный
7-550-5000	Канистра, 5 л	1	0.765	бесцветный

## Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучите информацию на этикетке банки.