

∴ Polish Control Spray

(polish control spray) Проявочное покрытие

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проявочное покрытие Control Spray позволяет увидеть на поверхности зоны, которые были недостаточно хорошо отполированы. Покрытие быстро и легко удаляется при полировке. После обработки остается идеально отполированная поверхность.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Покрытие наносится на окрашенную поверхность после полирования для устранения любых, даже мельчайших, дефектов полировки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет:	бесцветный
Запах:	лимон
Состояние:	жидкость
Плотность:	1 r/cm ³
Срок хранения:	12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при
	температуре 18-20°С

НАНЕСЕНИЕ

Нанесите проявочное покрытие на окрашенную поверхность и распределите его по поверхности салфеткой из микроволокна. Отполируйте поверхность.

Перед использованием взболтать!

Использовать только на холодных поверхностях. Не использовать при попадании на поверхность прямого солнечного света.

Ознакомьтесь с инструкцией на упаковке.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и



Telefon Telefax E-Mail

fon +49 (0) 4122/717 -0 fax +49 (0) 4122/717-158 iil info@vosschemie.de www.carsystem.org www.vosschemie.de









04/07/2019

никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны.

Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу. Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE

